

Fluke 700HTH-1 液压测试软管



主要特性

- 用于与 Fluke 700HTP-1 测试压力端口直接相连的软管和接头
- 包括用于避免软管中液体损失的插塞和密封帽，无需重新灌注软管
- 易于用手指拧紧的自密封式接头
- 在额定压力下体积膨胀较低，压力降可忽略不计

产品概述: Fluke 700HTH-1 液压测试软管

Fluke 700HTH-1 液压测试软管是一种工作压力高达 10000 psi (690 bar) 的测试软管，它具有不锈钢和尼龙结构，用于将 Fluke-700HTP-1 或其他液压测试泵连接到被测设备。

通过 Fluke 700HTH-1，可将 Fluke 700HTP-1 液压测试泵同时与 Fluke 压力模块和被测试校准装置相连。700HTH-1 适合输送水和非腐蚀性油。

产品规格: Fluke 700HTH-1 液压测试软管

型号



Fluke 700HTH-1

Fluke 700HTH-1 液压测试软管

- Hose with M16X2.0 connectors
- 2 2/4" male NPT to M16X2.0 connectors
- 1/4 in NPT female to 1/4 in BSP male adapter
- Instruction sheet



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229