

TL1550B 测试线和鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)



主要特性

3 Test Leads connected to Low-Leakage Probes (red, black, green), 3 Alligator Clips (red, black, green), Maximum Jaw Opening: 26 mm (1 in.), Replacement Test Lead Set for the Fluke 1550B Meg Ohm Meter Length (Lead Only): 2.6 m (8.6 feet), Cat II 1000 V, Cat III 600V.

产品概述: TL1550B 测试线和鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)

- 3根带低漏电探头的测试线 (红色、黑色、绿色)
- 3个鳄鱼夹 (红色、黑色、绿色)
- 最大钳口开度: 26 mm
- 测试线长度: 2.6 m
- Cat II 1000 V, Cat III 600 V, 5kV DC Max (探头)
- Cat II 1000 V, Cat III 600 V, 10 amps (鳄鱼夹)

型号



Fluke-TL 1550B

Test Leads with Alligator Clips (Red, Black, Green)



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229